



# PAUTAS DE VACINACIÓN FRONTE A COVID-19

(ACTUALIZADO 18 AGOSTO DE. 2022)

## PERSOAS DE 12 ANOS CUMPRIDOS EN DIANTE

### 1) INICIO DE PAUTA DE VACINACIÓN ( PRIMOVACINACIÓN)\*

COMIRNATY  
(PFIZER- BioNTech)  
formulación adulto

PAUTA DE DUAS DOSES SEPARADAS  
POR 21 DÍAS

SPIKEVAX  
(MODERNA)

PAUTA DE DUAS DOSES SEPARADAS  
POR 28 DÍAS

NUVAXOVID  
(NOVAVAX)

PAUTA DE DUAS DOSES SEPARADAS  
POR 21 DÍAS

*\* Aquela persoa de 65 anos ou menos que pasou a Covid-19 antes do inicio da vacinación terá pauta completa con so unha dose.*

### 2) DOSE ADICIONAL

**Dose adicional\*:** é unha dose que forma parte da pauta de primovacinação e será para as que persoas que teñan o **sistema inmune debilitado**, e que por este motivo non alcanzarían o nivel de protección axeitado. Todas as persoas deste grupo:

**Recibirán unha pauta xeral de 3 doses. A terceira dose será tras 28 días da segunda.**



A dose ADICIONAL administrárase con vacina de ARNm ( dos laboratorios de Pfizer ou Moderna).

### 3) DOSE DE RECORDO

**Dose de recordo\***: é aquela que se administra en persoas nas que se precisa restaurar a súa protección unha vez que se perdeu co paso do tempo. Será administrada nas persoas de 18 ou máis anos.

2 DOSES DE  
COMIRNATY  
( PFIZER- BioNTech)

RECORDO TRAS 5 MESES  
DENDE A ÚLTIMA DOSE

2 DOSES DE  
SPIKEVAK  
( MODERNA)

RECORDO TRAS 5 MESES  
DENDE A ÚLTIMA DOSE

COVID PREVIO + 1  
DOSE DE PFIZER OU  
MODERNA

RECORDO TRAS 5 MESES  
DENDE A ÚNICA DOSE

COVID PREVIO + 1  
DOSE DE  
ASTRAZENECA

RECORDO TRAS 3 MESES  
DENDE A ÚNICA DOSE

1 DOSE DE JANSSEN

RECORDO TRAS 3 MESES  
DENDE A ÚNICA DOSE

2 DOSES DA VACINA  
DE ASTRAZENECA

RECORDO TRAS 3 MESES  
DENDE A ÚLTIMA DOSE



1 DOSE DE  
ASTRAZENECA + 1  
DE PFIZER OU  
MODERNA

RECORDO TRAS 5 MESES  
DENDE A ÚLTIMA DOSE

A dose de RECORDO será con calquera vacina de ARNm dispoñible (dos laboratorios de Pfizer ou Moderna). Non ten porque ser a mesma da primovacinação.

*\* Se a persoa padeceu a infección por Covid-19 antes de poñer a dose de recordo recoméndase agardar 5 meses e como mínimo 4 semanas.*

## PERSOAS DE 11 A 5 ANOS

### 1) INICIO DE PAUTA DE VACINACIÓN (PRIMOVACINACIÓN)\*

COMIRNATY (PFIZER-  
BioNTech)- formulación  
pediátrica

PAUTA DE DUAS DOSES SEPARADAS  
POR 8 SEMANAS

*\* Se hai antecedentes da Covid-19 antes do inicio da vacinación terá pauta completa con so unha dose.*

### 2) DOSE ADICIONAL

Para os nenos e nenas que teñan o sistema inmune debilitado, e que por este motivo non alcanzarían o nivel de protección axeitado. Administrarase **tras 8 semanas dende a segunda dose.**

Para valoracións individualizadas, consultar no punto de vacinación.

*Fonte de información: estratexia de vacinación COVID-19 en España. Plan galego de vacinación fronte o SARS-Cov-2 (Dirección Xeral de Saúde Pública)*